

**PRONTA  
CONSEGNA**





**I veri cambiamenti  
nascono dalla volontà  
di Vedere Oltre.**

*"Ho sempre desiderato creare  
un controtelaio facile da installare  
e che durasse per sempre.*

*Sono ossessionato dall'idea  
di migliorare continuamente  
le prestazioni di questo prodotto,  
perché voglio soddisfare chi lo  
vende, chi lo installa e chi lo usa.*

*Questo è ciò che mi motiva  
e mi permette sempre di  
Vedere Oltre."*

Luigi De Faveri  
Fondatore

# INDICE

4	<b>ECLISSE CLASSIC COLLECTION</b>
4	ECLISSE UNICO
5	ECLISSE ESTENSIONE
6	ECLISSE LUCE - ECLISSE TELESCOPICA
7	<b>ECLISSE SYNTESIS COLLECTION</b>
7	ECLISSE SYNTESIS LINE SCORREVOLE
8	ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE
8	PORTE SCORREVOLI SYNTESIS
8	PORTE BATTENTI SYNTESIS
9	<b>ECLISSE 40 COLLECTION</b>
9	PORTE BATTENTI PER ECLISSE 40
10	<b>BATTISCOPIA</b>
10	ECLISSE DELTA
10	ECLISSE SYNTESIS BATTISCOPIA
10	ECLISSE SHODŌ BATTISCOPIA
11	<b>MANIGLIE</b>
12	<b>ACCESSORI</b>
13	<b>FERRAMENTA</b>

**PRONTA CONSEGNA:** consegna entro 8 giorni lavorativi.

Prodotti pronti a magazzino. Per ritiro avvisare almeno 48 ore prima.

## ECLISSE UNICO

## INTONACO

L x H 2000	Parete Finita 90	Parete Finita 108	Parete Finita 125	Parete Finita 150
600	--	ECI060SA	EIX060SA	EIY060SA
650	--	ECI065SA	--	--
700	--	ECI070SA	EIX070SA	EIY070SA
750	--	ECI075SA	--	EIY075SA
800	--	ECI080SA	EIX080SA	EIY080SA
850	--	ECI085SA	--	--
900	--	ECI090SA	EIX090SA	EIY090SA
950	--	--	--	--
1000	--	ECI100SA	--	EIY100SA
L x H 2100	Parete Finita 90	Parete Finita 108	Parete Finita 125	Parete Finita 150
600	ECIC060SB	ECI060SB	EIX060SB	EIY060SB
650	--	ECI065SB	--	EIY065SB
700	ECIC070SB	ECI070SB	EIX070SB	EIY070SB
750	--	ECI075SB	--	EIY075SB
800	ECIC080SB	ECI080SB	EIX080SB	EIY080SB
850	--	ECI085SB	--	EIY085SB
900	ECIC090SB	ECI090SB	EIX090SB	EIY090SB
950	--	--	--	--
1000	ECIC100SB	ECI100SB	EIX100SB	EIY100SB
1050÷1100	--	ECI110SB	--	--
1150÷1200	--	ECI120SB	--	--
L x H 2400	Parete Finita 90	Parete Finita 108	Parete Finita 125	Parete Finita 150
800	--	80020800000	--	--

## ECLISSE UNICO

## CARTONGESSO

L x H 2000	DA ASSEMBLARE (KIT)	ASSEMBLATO		
	Parete Finita 100/125	Parete Finita 100	Parete Finita 125	Parete Finita 150
600	EKCI060SA	--	--	--
650	--	--	--	--
700	EKCI070SA	EKCIA070SA	--	--
750	EKCI075SA	--	--	--
800	EKCI080SA	EKCIA080SA	--	--
850	EKCI085SA	--	--	--
900	EKCI090SA	EKCIA090SA	--	--
950	--	--	--	--
1000	EKCI100SA	--	--	--
L x H 2100	DA ASSEMBLARE (KIT)	ASSEMBLATO		
	Parete Finita 100/125	Parete Finita 100	Parete Finita 125	Parete Finita 150
600	EKCI060SB	EKCIA060SB	--	--
650	EKCI065SB	--	--	--
700	EKCI070SB	EKCIA070SB	EKCIB070SB	--
750	EKCI075SB	EKCIA075SB	--	--
800	EKCI080SB	EKCIA080SB	EKCIB080SB	--
850	EKCI085SB	--	--	--
900	EKCI090SB	EKCIA090SB	EKCIB090SB	--
950	--	--	--	--
1000	EKCI100SB	EKCIA100SB	--	--
1200	--	--	EKCB120SB	--
L x H 2400	DA ASSEMBLARE (KIT)	ASSEMBLATO		
	Parete Finita 100/125	Parete Finita 100	Parete Finita 125	Parete Finita 150
800	--	--	90030800000	--

## ECLISSE ESTENSIONE



## INTONACO

L x H 2000	Parete Finita 90	Parete Finita 108	Parete Finita 125	Parete Finita 150
1200	--	ECI060DA	--	--
1300	--	--	--	--
1400	--	ECI070DA	--	--
1500	--	--	--	--
1600	--	ECI080DA	--	--

L x H 2100	Parete Finita 90	Parete Finita 108	Parete Finita 125	Parete Finita 150
1200	--	ECI060DB	--	EIY060DB
1300	--	ECI065DB	--	--
1400	--	ECI070DB	--	EIY070DB
1500	--	ECI075DB	--	--
1600	--	ECI080DB	--	EIY080DB
1700	--	--	--	--
1800	--	ECI090DB	--	EIY090DB
1900	--	--	--	--
2000	--	ECI100DB	--	--

## ECLISSE ESTENSIONE



## CARTONGESSO

L x H 2100	DA ASSEMBLARE (KIT)	ASSEMBLATO		
	Parete Finita 100/125	Parete Finita 100	Parete Finita 125	Parete Finita 150
1200	EKCI060DB	--	--	--
1300	--	--	--	--
1400	EKCI070DB	--	--	--
1500	--	--	--	--
1600	EKCI080DB	--	--	--
1700	--	--	--	--
1800	EKCI090DB	--	--	--
1900	--	--	--	--
2000	EKCI100DB	--	--	--



## ECLISSE LUCE UNICO



## INTONACO

L x H <b>2100</b>	Parete Finita <b>150</b>
600	EHI060SB
700	EHI070SB
800	EHI080SB
900	EHI090SB
1000	EHI100SB

## ECLISSE LUCE ESTENSIONE



## INTONACO - PREDISPOSTO UN'ANTA

L x H <b>2100</b>	Parete Finita <b>150</b>
1200	EKHI060DB
1400	EKHI070DB
1600	EKHI080DB
1800	EKHI090DB
2000	EKHI100DB

## ECLISSE LUCE ESTENSIONE



## INTONACO - PREDISPOSTO DUE ANTE

L x H <b>2100</b>	Parete Finita <b>150</b>
1200	EHI060DB
1400	EHI070DB
1600	EHI080DB
1800	EHI090DB
2000	EHI100DB

## ECLISSE TELESCOPICA



## INTONACO

L x H <b>2100</b>	Parete Finita <b>180</b>
1140	ETI120DB
1340	ETI140DB
1540	ETI160DB
1740	ETI180DB
1940	ETI200DB

## ECLISSE SYNTESIS LINE SCORREVOLE



## INTONACO

A x H <b>2100</b>	Parete Finita <b>108</b>	Parete Finita <b>125</b>	Parete Finita <b>150</b>
600	ES2LI060SB	--	--
700	ES2LI070SB	ES2LX070SB	ES2LY070SB
750	83210750003	--	--
800	ES2LI080SB	ES2LX080SB	ES2LY080SB
900	ES2LI090SB	ES2LX090SB	ES2LY090SB
1000	ES2LI100SB	--	--
A x H <b>2400</b>	Parete Finita <b>108</b>	Parete Finita <b>125</b>	Parete Finita <b>150</b>
600	--	--	--
700	ES2LI070SR	ES2LX070SR	--
800	ES2LI080SR	ES2LX080SR	--
900	ES2LI090SR	ES2LX090SR	--

## ECLISSE SYNTESIS LINE SCORREVOLE



## CARTONGESSO - ASSEMBLATO

A x H <b>2100</b>	Parete Finita <b>100</b>	Parete Finita <b>125</b>	Parete Finita <b>150</b>
600	ES2LC060SB	--	--
700	ES2LC070SB	ES2LCX070SB	--
750	91010750000	91050750000	--
800	ES2LC080SB	ES2LCX080SB	ES2LCY080SB
900	ES2LC090SB	ES2LCX090SB	--
A x H <b>2400</b>	Parete Finita <b>100</b>	Parete Finita <b>125</b>	Parete Finita <b>150</b>
600	--	--	--
700	--	ES2LCX070SR	--
800	--	ES2LCX080SR	ES2LCY080SR
900	--	ES2LCX090SR	--

## ECLISSE SYNTESIS LINE SCORREVOLE



## CARTONGESSO - DA ASSEMBLARE

A x H <b>2100</b>	Parete Finita <b>100</b>	Parete Finita <b>125</b>	Parete Finita <b>150</b>
600	--	--	--
700	ES2LK070SB	ES2LKX070SB	--
800	ES2LK080SB	ES2LKX080SB	--

ECLISSE MIMESI, il profilo in alluminio per pareti finite da 100, 108, 125 e 150 mm, è disponibile in pronta consegna in tutte le finiture (grezzo con primer, bianco RAL 9010, Champagne, Bronze e Tobacco).



## ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE

TELAIO IN ALLUMINIO

L X H 2100	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
600	ESBA060SBSD	ESBA060SBSS	ESBA060SBTD	ESBA060SBTS
700	ESBA070SBSD	ESBA070SBSS	ESBA070SBTD	ESBA070SBTS
750	80690750000	80720750000	80630750001	80660750001
800	ESBA080SBSD	ESBA080SBSS	ESBA080SBTD	ESBA080SBTS
900	ESBA090SBSD	ESBA090SBSS	ESBA090SBTD	ESBA090SBTS
1000	ESBA100SBSD	ESBA100SBSS	ESBA100SBTD	ESBA100SBTS
L X H 2400	SPINGERE DESTRO	SPINGERE SINISTRO	TIRARE DESTRO	TIRARE SINISTRO
600	--	--	--	--
700	ESBA070SRSD	ESBA070SRSS	ESBA070SRTD	ESBA070SRTS
800	ESBA080SRSD	ESBA080SRSS	ESBA080SRTD	ESBA080SRTS
900	ESBA090SRSD	ESBA090SRSS	ESBA090SRTD	ESBA090SRTS
1000	ESBA100SRSD	ESBA100SRSS	ESBA100SRTD	ESBA100SRTS

## PORTE SCORREVOLI SYNTESIS

GREZZE CON PRIMER - LACCATE

A X H 2100	GREZZO CON PRIMER	LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010	LACCATO OPACO BIANCO RAL 9016
600	EPSEG060210	--	--
700	EPSEG070210	EPSEL070210	81570700008
750	EPSEG075210	--	--
800	EPSEG080210	EPSEL080210	81570800002
900	EPSEG090210	EPSEL090210	81570900000
A X H 2400	GREZZO CON PRIMER	LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010	LACCATO OPACO BIANCO RAL 9016
600	--	--	--
700	EPSEG070240	EPSEL070240	81570700036
800	EPSEG080240	EPSEL080240	81570800021
900	EPSEG090240	EPSEL090240	81570900031

## PORTE BATTENTI SYNTESIS

GREZZE CON PRIMER

GREZZO CON PRIMER					
L X H 2000	Spingere destro / Tirare sinistro		Spingere sinistro / Tirare destro		
800	EPSBSD080200		EPSBSS080200		
GREZZO CON PRIMER					
L X H 2100	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro	L X H 2400	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro
600	EPSBSD060210	EPSBSS060210	600	--	--
700	EPSBSD070210	EPSBSS070210	700	EPSBSD070240	EPSBSS070240
750	EPSBSD075210	EPSBSS075210	750	--	--
800	EPSBSD080210	EPSBSS080210	800	EPSBSD080240	EPSBSS080240
900	EPSBSD090210	EPSBSS090210	900	EPSBSD090240	EPSBSS090240



# PORTE BATTENTI SYNTESIS

## LACCATE

LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010					
L X H 2100	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro	L X H 2400	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro
700	EPSBLSD070210	EPSBLSS070210	700	EPSBLSD070240	EPSBLSS070240
800	EPSBLSD080210	EPSBLSS080210	800	EPSBLSD080240	EPSBLSS080240
900	EPSBLSD090210	EPSBLSS090210	900	EPSBLSD090240	EPSBLSS090240

  

LACCATO OPACO BIANCO RAL 9016					
L X H 2100	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro	L X H 2400	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro
700	81420700005	81430700003	700	81420700019	81430700010
800	81420800004	81430800011	800	81420800002	81430800015
900	81420900002	81430900001	900	81420900030	81430900037

# PORTE BATTENTI SYNTESIS - lavorazione per maniglia a levetta

## GREZZE CON PRIMER

GREZZO CON PRIMER		
L X H 2000	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro
700	80870700050	80880700048
800	80870800076	80880800077

# PORTE BATTENTI PER ECLISSE 40

## GREZZE CON PRIMER - LACCATE

GREZZO CON PRIMER					
L X H 2100	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro	L X H 2400	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro
600	EPSBSD060210	EPSBSS060210	600	--	--
700	EPSBSD070210	EPSBSS070210	700	EPSBSD070240	EPSBSS070240
800	EPSBSD080210	EPSBSS080210	800	EPSBSD080240	EPSBSS080240
900	EPSBSD090210	EPSBSS090210	900	EPSBSD090240	EPSBSS090240

  

LACCATO OPACO BIANCO RAL 9010					
L X H 2100	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro	L X H 2400	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro
700	EPSBLSD070210	EPSBLSS070210	700	EPSBLSD070240	EPSBLSS070240
800	EPSBLSD080210	EPSBLSS080210	800	EPSBLSD080240	EPSBLSS080240
900	EPSBLSD090210	EPSBLSS090210	900	EPSBLSD090240	EPSBLSS090240

  

LACCATO OPACO BIANCO RAL 9016					
L X H 2100	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro	L X H 2400	Spingere destro / Tirare sinistro	Spingere sinistro / Tirare destro
700	81420700005	81430700003	700	81420700019	81430700010
800	81420800004	81430800011	800	81420800002	81430800015
900	81420900002	81430900001	900	81420900030	81430900037



## ECLISSE DELTA

PROFILI IN ALLUMINIO

## ELEMENTI TERMINALI (2 dx - 2 sx)

H	INCLINATI	DRITTI
50	EBDG50_0*	EBDG50_1*
70	EBDG70_0*	EBDG70_1*

## ELEMENTI ANGOLARI - Confezione per 2 angoli

H	INTERNI	ESTERNI
50	EBDA50_0*	EBDA50_1*
70	EBDA70_0*	EBDA70_1*

## GIUNTI

LINEARI (40 pz.)	ANGOLARI INTERNI o ESTERNI (20pz.)
EBSG006	EBSG007

## ECLISSE SYNTESIS BATTISCOPA

PROFILI IN ALLUMINIO

## PROFILI LINEARI

13 mm	EBSI200
15 mm PER INTONACO	EBSI000
15 mm PER CARTONGESSO	EBSC000

## TERMINALI IN ALLUMINIO

	Per Syntesis SCORREVOLE		Per Syntesis BATTENTE	
	Spingere		Tirare	
13 mm	EBSI201 (universale)			
15 mm PER INTONACO	EBSI001	EBSI031	EBSI032	
15 mm PER CARTONGESSO	EBSC001	EBSC031	EBSC032	

## GIUNTI

	LINEARI	ANGOLARI		SCALINI
		INTERNI	ESTERNI	
13 mm	EBSG200 (universale)			EBSG203
15 mm	EBSG000	EBSG001	EBSG002	EBSG003

## ADESIVO SIGILLANTE STRUTTURALE

EBSG004
---------

## PROFILI LEGNO

GREZZO CON PRIMER	EBSY58C2
LACCATO BIANCO RAL 9010	EBSY58D2

## ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA

PROFILI IN ALLUMINIO

## GIUNTI

LINEARI	ANGOLARI		SCALINI
	INTERNI	ESTERNI	
EBSG000	EBSG101	EBSG102	EBSG003

\* Per definire il codice specificare in “\_” la finitura: **A**=Grezzo con primer, **C**=Bianco, **E**=Champagne, **F**=Bronze, **G**=Tobacco  
(es.: elementi terminali inclinati per ECLISSE Delta H 50 mm Champagne = EBDG50E0)

# MANIGLIE

## PER PORTE ECLISSE SCORREVOLI

	EASY			CASSIOPEA - ROTONDA		CASSIOPEA - QUADRATA	
	OTTONE LUCIDO VERNICIATO	CROMO LUCIDO	CROMO SATINATO	CROMO SATINATO	BIANCO RAL 9010	CROMO SATINATO	BIANCO RAL 9010
Senza serratura Con placchetta copriforo	OSRLOL1	OSRLCL1	OSRLCS1	OSC1LRD	OSRLBO1D	OSC1LQD	OSQLBO1D
Con chiave Completa di serratura	OSRLOL3	OSRLCL3	OSRLCS3	OSS1LRD	OSRLBO3D	OSS1LQD	OSQLBO3D
Con nottolino Completa di serratura	OSRLOL2	OSRLCL2	OSRLCS2	OSSLRD	OSRLBO2D	OSSLQD	OSQLBO2D

### COPIA DI MANIGLIONI - CON PLACCHETTA COPRIFORO ABBINATA

MANIGLIONI		PLACCHETTA COPRIFORO	
ACCIAIO INOX LUCIDO	ACCIAIO INOX LUCIDO	CROMO LUCIDO	CROMO SATINATO
OSVMA1	OSVMA	OPCLCL	OPCLCS

### COPIA DI POMOLI PER ECLISSE NOVANTA - COMPLETA DI SERRATURA ECLISSE

PER PORTA IN NOCE TANGANIKI	PER PORTA IN LAMINATO BIANCO
OSO2	OSO11

### PLACCHETTE COPRIFORO PER FORO SERRATURA

OTTONE LUCIDO VERNICIATO	CROMO LUCIDO	CROMO SATINATO	BIANCO RAL 9010	TITANIO
OPCLOL	OPCLCL	OPCLCS	OPCLBO	OPCLTI

# MANIGLIE

## PER PORTE ECLISSE BATTENTI

	CASSIOPEA - ROTONDA	CASSIOPEA - QUADRATA	PURE - Collezione Nuda di Verum Italy	
	CROMO SATINATO		CROMO SATINATO	BIANCO SATINATO RAL 9016
Senza chiusura	OSM10	OSM2	OSM41	OSM44
Con chiave	OSM12	OSM4	OSM42	OSM45
Con nottolino	OSM14	OSM6	OSM43	OSM46
Con cilindro (non compreso)	OSM16	OSM8		

### TIRAPORTA CON SERRATURA MAGNETICA - SOLO PER PORTE A TIRARE AD ANTA SINGOLA, SOLO SU LATO A RASO

TIRAPORTA A PULSANTE - ROTONDO		TIRAPORTA A PULSANTE - QUADRATO	
NICHEL LUCIDO SATINATO	BIANCO OPACO RAL 9010	NICHEL LUCIDO SATINATO	BIANCO OPACO RAL 9010
OSMB	OSMB2	OSMBQ	OSMBQ2



## ACCESSORI

## PER CONTROTELAIO SCORREVOLE

ECLISSE BIAS	BIAS	Ammortizzatore in chiusura interno binario
ECLISSE BIAS DS	BIASDS	Ammortizzatore in chiusura e apertura interno binario
AUTOCHIUSURA	AUTSAC	Autochiusura per anta singola con Profilo Security
	OPRS1	Rallenty Soft per porte con Autochiusura (Autochiusura non compresa)
SINCRONIA PER DOPPIA ANTA	AUTDAR2	Sincronia per anta doppia comprensiva di Rallenty Soft
SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS DOPPIA ANTA	AUTDAS2	Sincronia per ECLISSE SYNTESIS LINE ESTENSIONE e ECLISSE SYNTESIS LUCE ESTENSIONE, comprensiva di ECLISSE BIAS
SINCRONIA SYNTESIS DOPPIA ANTA VETRO ALLUMINIO	AUTDAS3	Sincronia per ECLISSE SYNTESIS LINE ESTENSIONE e ECLISSE SYNTESIS LUCE ESTENSIONE, comprensiva di ECLISSE BIAS
SINCRONIZZAZIONE PER ECLISSE TELESCOPICA	AUTTEL	Sincronizzazione per ECLISSE TELESCOPICA (L 1140÷2340 mm)
PROFILO SECURITY	OPROF1	Profilo per porte interne (barra da 1100 mm)
ECLISSE PUSH&PULL C	AUTPP3	Accessorio per apertura a pressione per modelli con stipiti
ECLISSE PUSH&PULL S	AUTPP1	Accessorio per apertura a pressione per modelli scorrevoli senza stipiti
COPPIA GIUNZIONE	OPC	Per anta doppia completa di distanziatori regolabili con L 600+600÷1000+1000 mm
PROFILI COMPENSATORI	OPCE	Profili compensatori per controteelaio ad ante doppie speculari

## SUPPORTI PER PORTE IN VETRO NON ECLISSE

STAFFE E PINZE	OPSVC	Confezione staffe per ante tutto vetro (portata fino a 100 kg) spessore vetro 10 mm
	OPSVP3	Confezione pinze per ante tutto vetro con finitura nichel spazzolato (portata fino a 80 kg)
VITRO ADATTATORE PER PORTE IN VETRO INSTALLATE SU CONTROTELAIO SYNTESIS	OPVES1	VITRO con veletta 57 mm per staffe (non comprese) - anta singola
	OPVES2	VITRO con veletta 57 mm per staffe (non comprese) - anta doppia
	OPVEP1	VITRO con veletta 63 mm per pinze (non comprese) - anta singola
	OPVEP2	VITRO con veletta 63 mm per pinze (non comprese) - anta doppia
	OPVE1	VITRO senza veletta - anta singola
	OPVE2	VITRO senza veletta - anta doppia

## ACCESSORI

## PER ECLISSE SYNTESIS AREO

COVER	301042701	Accessorio applicabile senza stucco al telaio, per nascondere in nicchie già esistenti le differenze tra il sistema e la parete
CREMAGLIERA	301042702	Applicabile al telaio per l'installazione dei reggimensola
REGGIMENSOLA	301042703	L 220 mm
	301042704	L 320 mm
	301042705	L 420 mm

# FERRAMENTA

## ECLISSE CLASSIC COLLECTION

### KIT FERRAMENTA SCORREVOLE

OPFER73	Ferramenta per ECLISSE UNICO intonaco (portata 100 kg) - sp.108
OPFER72	Ferramenta per ECLISSE UNICO cartongesso (portata 100 kg) - sp.100/125
OPFER75	Ferramenta per controtelai CLASSIC intonaco (portata 100 kg) - sp.90/125/150
OPFER1	Ferramenta portata 150 kg completo di carrelli e binario rinforzato
OPFER79	Ferramenta per ECLISSE TELESCOPICA (portata 100 kg)
OPFER6	Ferramenta per ECLISSE CIRCULAR (portata 80 kg)
300000004	Carrello 4 ruote grigio con dado (da acquistarne 2 per ogni anta)

### SPAZZOLINI E GUARNIZIONI

OPG	Guarnizione per montante di battuta - 1 barra L 2200 mm marrone (da acquistarne 2 per ogni anta)
OPGB	Guarnizione per montante di battuta - 1 barra L 2200 mm bianca (da acquistarne 2 per ogni anta)
OPGN	Guarnizione per montante di battuta - 1 barra L 2200 mm nera (da acquistarne 2 per ogni anta)
OPS	Spazzolino in barra L 2200 mm NERO H 15 (da acquistarne 3 per anta singola e 6 per anta doppia)
OPS1	Spazzolino in barra L 2200 mm BIANCO H 15 (da acquistarne 3 per anta singola e 6 per anta doppia)
141006900	Guarnizione trasparente per ante vetro con biadesivo L massima 2200 mm
141007000	Guarnizione trasparente per ante vetro con biadesivo L massima 2500 mm
141007100	Guarnizione trasparente per ante vetro con biadesivo L massima 2700 mm

### TRAVERSE E BINARI

OPBINSS	Binario per controtelai CLASSIC - anta singola (specificare luce di passaggio)
OPBINSD	Binario per controtelai CLASSIC - anta doppia (specificare luce di passaggio)
OPTS	Traversa completa di binario anta singola (specificare luce di passaggio)
OPTD	Traversa completa di binario anta doppia (specificare luce di passaggio)
OPT	Traversa completa di binario e montante anta singola H 2000/2100 mm (specificare luce di passaggio)
OPZX	Montante di battuta H 2000/2100mm

### FERRAMENTA VARIA

OPVC	Confezione 720 viti da 3,9x32 mm per doppia lastra cartongesso in sacchetti di 72 viti cadauno
OPVC1	Confezione 72 viti da 3,9x19 mm per singola lastra cartongesso in sacchetto
OCPS	Chiave per profilo sottoporta a strappo
OPPC	Confezione di n.2 scatole elettriche sp. 40 mm per modello LUCE
OPIMC	Impugnatura controtelaio intonaco - confezione 50 pz



# FERRAMENTA

## ECLISSE SYNTESIS COLLECTION

### ECLISSE SYNTESIS LINE SCORREVOLE

OPFER13	Ferramenta SYNTESIS LINE SCORREVOLE per anta singola (carrelli esclusi)
OPFER14	Ferramenta SYNTESIS LINE SCORREVOLE per anta doppia (carrelli esclusi)
300000004	Carrello 4 ruote grigio con dado (da acquistarne 2 per ogni anta)

### SPAZZOLINI E GUARNIZIONI

301006500	Guarnizione pitturabile per traversa SYNTESIS LINE SCORREVOLE (L 2200 mm) per porte sp.35 mm - 2 pezzi
301006900	Guarnizione pitturabile per traversa SYNTESIS LINE SCORREVOLE (L 2200 mm) per porte sp.40 mm - 2 pezzi
301007300	Guarnizione pitturabile per traversa SYNTESIS LINE SCORREVOLE (L 2200 mm) per porte sp.45 mm - 2 pezzi
301004401	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE SCORREVOLE H 2000/2100 mm - anta singola
301004501	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE SCORREVOLE H 2400 mm - anta singola
301004601	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE SCORREVOLE H 2600 mm - anta singola
301010400	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE SCORREVOLE H 2700 mm - anta singola
301004801	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE ESTENSIONE H 2000/2100 mm - anta doppia
301004901	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE ESTENSIONE H 2400 mm - anta doppia
301005001	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE ESTENSIONE H 2600 mm - anta doppia
301010500	Sacchetto tubolare con spazzolino e guarnizione per SYNTESIS LINE ESTENSIONE H 2700 mm - anta doppia
141006900	Guarnizione trasparente per ante vetro con biadesivo L massima 2200 mm
141007000	Guarnizione trasparente per ante vetro con biadesivo L massima 2500 mm
141007100	Guarnizione trasparente per ante vetro con biadesivo L massima 2700 mm

### TRAVERSE E BINARI

OPBINSS	Binario per SYNTESIS LINE SCORREVOLE - anta singola (specificare luce di passaggio)
OPBINSD	Binario per SYNTESIS LINE SCORREVOLE - anta doppia (specificare luce di passaggio)

### FERRAMENTA VARIA

OPVC	Confezione 720 viti da 3,9x32 mm per doppia lastra cartongesso in sacchetti di 72 viti cadauno
OPVC1	Confezione 72 viti da 3,9x19 mm per singola lastra cartongesso in sacchetto
OPPC	Confezione di n.2 scatole elettriche sp. 40 mm per modello LUCE
OPIMC	Impugnatura controtelaio intonaco - confezione 50 pz

# FERRAMENTA

## ECLISSE SYNTESIS COLLECTION

### ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE - ECLISSE 40 - PORTE LEGNO (maniglia esclusa)

OPFER48	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE / ECLISSE 40 - 3 cerniere - con serratura CHIAVE (o SENZA CHIUSURA) completa di guarnizioni e accessori - CROMO ALLUMINIO
OPFER48/_	Altre finiture B, C, D, E
OPFER49	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE / ECLISSE 40 - 3 cerniere - con serratura NOTTOLINO completa di guarnizioni e accessori - CROMO ALLUMINIO
OPFER49/_	Altre finiture B, C, D, E
OPFER50	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE / ECLISSE 40 - 3 cerniere - con serratura CILINDRO (cilindro non compreso) completa di guarnizioni e accessori - CROMO ALLUMINIO
OPFER51	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE / ECLISSE 40 - 4 cerniere - con serratura CHIAVE (o SENZA CHIUSURA) completa di guarnizioni e accessori - CROMO ALLUMINIO
OPFER53	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE / ECLISSE 40 - 4 cerniere - con serratura CILINDRO (cilindro non compreso) completa di guarnizioni e accessori - CROMO ALLUMINIO

### ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE ESTENSIONE - ECLISSE 40 ESTENSIONE - PORTE LEGNO (maniglia esclusa)

OPFER54	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE ESTENSIONE / ECLISSE 40 ESTENSIONE - 3+3 cerniere - con serratura CHIAVE (o SENZA CHIUSURA) completa di guarnizione e accessori - CROMO ALLUMINIO
OPFER55	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE ESTENSIONE / ECLISSE 40 ESTENSIONE - 3+3 cerniere - con serratura NOTTOLINO completa di guarnizione e accessori - CROMO ALLUMINIO
OPFER56	Ferramenta SYNTESIS LINE BATTENTE ESTENSIONE / ECLISSE 40 ESTENSIONE - 3+3 cerniere - con serratura CILINDRO completa di guarnizione e accessori (cilindro non compreso) - CROMO ALLUMINIO

### FERRAMENTA VARIA

OPVC	Confezione 720 viti da 3,9x32 mm per doppia lastra cartongesso in sacchetti di 72 viti cadauno
------	--

©2024 ECLISSE - Tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.

Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili. ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.

07/2024 - 602005104





Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438 980 513 - [eclisse@eclisse.it](mailto:eclisse@eclisse.it) - [www.eclisse.it](http://www.eclisse.it)

Configura il tuo prodotto ECLISSE su [www.cercafacileeclisse.it](http://www.cercafacileeclisse.it)  
Hai domande? Chiamaci dal lunedì al venerdì 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00.