


ECLISSE **Unico** | ECLISSE **Estensione**

CONTROTELAIO PER UNA O DUE PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA CON STIPITI



VERSIONE PER CARTONGESSO



LEGENDA

L	Luce passaggio in larghezza	H1	Massimo ingombro in altezza	LP	Larghezza pannello porta	O	Orditura
H	Luce passaggio in altezza	A	Luce passaggio senza stipiti	HP	Altezza pannello porta	SI	Sede interna
C	Massimo ingombro in larghezza	B	Misura cassone	PF	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	

ANTA SINGOLA			ANTA DOPPIA			B	PANNELLO PORTA LP x HP
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A		
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	1200 x 2000/2100	2494 x 2090/2190	1250	617	615÷635 x 210/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	1300 x 2000/2100	2794 x 2090/2190	1350	717	665÷735 x 210/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	1400 x 2000/2100	2894 x 2090/2190	1450	717	715÷735 x 210/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	1500 x 2000/2100	3194 x 2090/2190	1550	817	765÷835 x 210/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	1600 x 2000/2100	3294 x 2090/2190	1650	817	815÷835 x 210/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	1700 x 2000/2100	3594 x 2090/2190	1750	917	865÷935 x 210/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	1800 x 2000/2100	3694 x 2090/2190	1850	917	915÷935 x 210/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1900 x 2000/2100	3994 x 2090/2190	1950	1017	965÷1035 x 210/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	2000 x 2000/2100	4094 x 2090/2190	2050	1017	1015÷1035 x 210/2110

ANTA SINGOLA					ANTA DOPPIA					H	SI	Sp. max porta	Portata carrelli
PF	O	Lastra		L	PF	O	Lastra		L				
100	75	100 lastra singola	125 lastra doppia	600÷1000	100	75	100 lastra singola	125 lastra doppia	1200÷2000	500÷2200	54	44	100 kg
125	100	125 lastra singola	150 lastra doppia	600÷1300	125	100	125 lastra singola	150 lastra doppia	1200÷2600	500÷2600	79	55	100 kg
150	100	150 lastra singola su cassone		600÷1300	150	100	150 lastra singola su cassone		1200÷2600	500÷2600	103	80	100 kg
		150 lastra doppia su cassone		1350÷2000			150 lastra doppia su cassone		2700÷4000	2650÷2900	66	45	150 kg
										2100÷2900			

NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm (anta singola) o 100 mm (anta doppia) in L e 50 mm in H


Portata standard 100 kg, su richiesta 150 kg

Versione POP di ECLISSE Unico e ECLISSE Estensione (coordinabili con la porta ECLISSE Battente POP) per L 600÷1000 mm x H 2100 mm




ECLISSE s.r.l. - Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italy - Tel. +39 0438.980513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it
C.F.-R.I. 02141960266 - P.IVA IT02141960266 - Mecc. TV 029785 - R.E.A. di TV 191117 - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.


Lastra singola: Parete Finita 100 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio e stipiti da 100 mm




Lastra doppia: Parete Finita 125 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio e stipiti da 100 mm




Lastra doppia: Parete Finita 125 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio da 100 mm e stipiti da 125 mm



Lastra singola su cassone: Parete Finita 125 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio e stipiti da 125 mm




Lastra singola: Parete Finita 125 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio e stipiti da 125 mm




Esempi con stipiti e porte indicativi.

ECLISSE Unico - VERSIONE PER CARTONGESSO - Parte 2/2


Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio e stipiti da 125 mm




Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio da 125 mm e stipiti da 150 mm



Lastra singola su cassone: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio e stipiti da 150 mm



Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio (rinforzato) e stipiti da 150 mm



Esempi con stipiti e porte indicativi.