

CATALOGO



I VERI
CAMBIAMENTI
NASCONO
DALLA
VOLONTÀ DI
VEDERE
OLTRE

Ho sempre desiderato creare
un controtelaio facile da installare
e che durasse per sempre.

Sono ossessionato dall'idea
di migliorare continuamente
le prestazioni di questo prodotto,
perché voglio soddisfare chi lo vende,
chi lo installa e chi lo usa.

Questo è ciò che mi motiva
e mi permette sempre di
Vedere Oltre.



Luigi De Faveri
fondatore



Le porte si scelgono prima che inizino i lavori

Un buon progetto comincia da una scelta fatta al momento giusto. Che tu stia costruendo una **nuova casa** o **ristrutturando** un **appartamento**, il momento giusto per **scegliere** le porte è **prima dell'inizio** dei lavori. È una decisione che influenza pareti, finiture e possibilità progettuali.

FILOMURO

Per chi desidera pareti essenziali e continue.



CLASSICO

Per chi cerca una soluzione più tradizionale.



ESTERNO MURO

Per chi vuole una porta protagonista.



Prima scegli le porte...

Quando si costruisce o si ristruttura, la tipologia di porta è influenzata dal tipo di parete, gli spessori e il sistema di installazione. Per questo la scelta dovrebbe avvenire prima dell'inizio dei lavori.

...poi parte il cantiere

In questo modo impresa e progettista possono predisporre correttamente murature, cartongesso e controtelai, evitando modifiche in corso d'opera, tempi aggiuntivi e costi imprevisti.

Lasciati
ispirare

FILOMURO

ECLISSE Syntesis Line Scorrevole



ECLISSE Syntesis Line Battente



ECLISSE 40

CLASSICO



ECLISSE Unico

ECLISSE Luce



ECLISSE Estensione



ECLISSE Circular Estensione



ESTERNO MURO



ECLISSE Exo

Dettagli invisibili per prodotti che durano nel tempo

Dietro ogni soluzione ECLISSE ci sono oltre **40 brevetti** sviluppati per offrirti **prodotti affidabili**, installazioni rapide, pareti senza crepe, manutenzione semplice. Ogni componente è progettato per rendere la **porta** più **silenziosa, affidabile e semplice da mantenere**. La qualità migliore è quella che continua a funzionare senza farsi notare.



Gli esclusivi **profili primerizzati** per le soluzioni filomuro permettono di applicare alla struttura la stessa pittura della parete, senza passaggi aggiuntivi.



Il **binario estraibile** e i **carrelli** di scorrimento possono essere sostituiti, in caso di usura, senza bisogno di interventi murari.



La **barra di allineamento** è un sistema brevettato che garantisce la messa in bolla tra il fondo del cassone e il montante di battuta.



La **rete debordante zigrinata** fa sì che muro e telaio diventino un tutt'uno, così da avere la certezza nel tempo di una parete senza crepe.




Luce è un sistema brevettato che permette di incassare nel contro telaio fino a **10 scatole elettriche** per anta direttamente sul cassone, per avere gli interruttori a portata di mano.

Il primo passo è scegliere il sistema



Prima di scegliere una porta in legno o in vetro, è importante individuare il **sistema più adatto** al tuo progetto. Il sistema definisce lo stile della porta (filomuro, classico o esterno muro), il tipo di apertura e le possibilità di personalizzazione. Da qui prende forma tutta la configurazione. Inquadra il QR Code e trova il prodotto più adatto a te su Cercafaccile ECLISSE.



legenda

 : kit acustico


 : versione tagliafuoco

 : versione per le disabilità




FILOMURO


Le porte filomuro della ECLISSE Syntesis Collection, eliminano stipiti e coprifili, integrandosi perfettamente nella parete. Una **soluzione minimale** che richiede di essere prevista già in fase di progettazione o all'inizio della ristrutturazione.




ECLISSE
SYNTESIS LINE SCORREVOLE




ECLISSE
SYNTESIS LUCE



ECLISSE
SYNTESIS LINE BATTENTE



ECLISSE
40




ECLISSE
SYNTESIS AREO



ECLISSE
SYNTESIS TECH

ECLISSE SYNTESIS LINE SCORREVOLE



Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa senza stipiti ad una o due ante.



Lo sapevi?

Scegliendo le porte in vetro e alluminio puoi **coordinare ogni dettaglio**, dalla maniglia al battiscopa, per un risultato estetico davvero ricercato.

Aggiungi **ECLISSE Mimesi**, il profilo decorativo che delinea il perimetro di passaggio. Una vera cornice dal design lineare e minimale disponibile in varie finiture, che definisce lo spessore visibile della parete.

Quando è aperta, la **porta scompare completamente** all'interno della parete, liberando spazio e lasciando gli ambienti più fluidi, luminosi e ordinati. Senza stipiti né coprifili, la porta si integra perfettamente nella parete, valorizzando la continuità dello spazio.



Porta verniciata come la parete




Porta in vetro e alluminio



Porta in essenza legno

ECLISSE SYNTESIS LUCE



Versione intonaco

Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa senza stipiti ad una o due ante, predisposto per l'inserimento di cavi, prese elettriche o punti luce.



Lo sapevi?

Completa la stanza con **ECLISSE Syntesis Battiscopa**, il battiscopa filomuro che completa il design minimale dei sistemi Syntesis. Provalo con l'illuminazione a LED!




L'eleganza di una porta scorrevole filomuro, senza rinunciare alla funzionalità. Il sistema unisce le esigenze di design con la comodità di avere un **interruttore a portata di mano** e la possibilità di predisporre punti luce, termostati e cablaggi elettrici nella stessa parete dove scorre la porta, senza bisogno di ingombranti contropareti.



Versione cartongesso



ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE



Telaio per porte a battente filomuro ad una o due ante.



Lo sapevi?

Il **battiscopa** e la **maniglia** hanno la **stessa finitura**, per un effetto coordinato e ricercato. Se scegli anche la porta in vetro e alluminio dello stesso colore, il match è fatto!



Eleva l'estetica della tua casa con **aperture a tutt'altezza** che valorizzano lo spazio e amplificano la percezione dell'ambiente. Disponibili anche senza traverso superiore, per creare un'estetica ancora più essenziale e un effetto di spazio continuo.



ECLISSE 40



Telaio per porte a battente filomuro ad una o due ante, strombato di 40° da un lato e filomuro dall'altro.



Lo sapevi?

Per un ambiente armonioso e curato in ogni dettaglio, puoi abbinare **ECLISSE 40** a tutte le soluzioni della **linea Syntesis**.



reddot winner 2020



Selezione Compasso d'Oro

Una porta dal design inconfondibile, capace di trasformare il passaggio in un autentico **elemento di design**. L'esclusivo profilo inclinato crea un dettaglio architettonico unico, che non troverai in nessun'altra porta. Il telaio, disegnato per rimanere a vista, diventa così la massima espressione di sintesi tra funzione ed estetica. Disponibile anche nella versione primer per poter applicare la stessa pittura della parete.



ECLISSE 40



Abbina ECLISSE Delta, l'esclusivo battiscopa inclinato che riprende la finitura e la tridimensionalità di ECLISSE 40.



Lo sapevi?

Disponibile in 5 colori eleganti, oppure in primer pronto per essere pitturato come la parete.



Disponibile anche senza traverso superiore, per creare eleganti aperture da pavimento a soffitto che **amplificano** la **percezione** dello **spazio**. La versione con traverso invece, incornicia il passaggio su tre lati, valorizzando il carattere della porta.



ECLISSE SYNTESIS AREO



Armadiature filomuro per nicchie a parete, disponibili in diverse configurazioni per adattarsi ad ogni esigenza e misura, sia per ambienti interni che per esterni.



Lo sapevi?

Puoi **creare ripiani** funzionali in una nicchia senza forare il muro, grazie agli appositi reggimensola, disponibili con differenti profondità.

Disponibile anche per **ambienti esterni**, progettato per resistere agli agenti atmosferici e mantenere inalterata nel tempo la sua estetica.

Gli sportelli filomuro permettono di **chiudere nicchie** e vani contenitivi, nascondendo ciò che non vuoi lasciare in vista. Pitturabili o rivestibili con la stessa finitura della parete, si integrano perfettamente nell'ambiente.



Versione per interno



Versione per esterno

ECLISSE SYNTESIS AREO



Trasforma il sottoscala in uno spazio contenitivo organizzato perfettamente integrato con la parete, per una casa sempre in ordine.

Disponibile nelle varianti: anta singola e doppia, anta inclinata, anta a ribalta verso l'alto o verso il basso, anta a libro e a libro doppio. Oppure in versione modulare fino a un massimo di 8 ante.


ECLISSE Syntesis Tech nasconde vani tecnici, quadri elettrici e impianti idraulici dietro una botola filomuro che si integra alla perfezione nella parete. Un'estetica pulita e senza compromessi, con la certezza di mantenere ogni ispezione sempre comoda e accessibile. Pitturabile come il muro o rivestibile in carta da parati.






CLASSICO


Porte **con stipiti e coprifili** della ECLISSE Classic Collection, adatti sia alle nuove costruzioni sia agli interventi di ristrutturazione. Una scelta versatile che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, tradizionale o moderno.




ECLISSE
UNICO




ECLISSE
BATTENTE POP




ECLISSE
LUCE



ECLISSE
TELESCOPICA



ECLISSE
CIRCULAR



ECLISSE
UNILATERALE

ECLISSE UNICO

ECLISSE LUCE



ECLISSE UNICO: controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa con stipiti ad una o due ante.

ECLISSE POP: porta a battente con stipiti progettata per coordinarsi con la rispettiva versione scorrevole.



Lo sapevi?

Scegli il **kit acustico** per un isolamento di 38 dB o la variante **ECLISSE Hoist**, predisposta per i binari di sollevamento per persone disabili.

I dispositivi **ECLISSE BIAS** e **ECLISSE BIAS DS** garantiscono un movimento fluido, capace di rallentare e accompagnare la porta in apertura e in chiusura. Scopri anche il sistema di **Autochiusura** per un rientro automatico dell'anta.

ECLISSE LUCE: Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa con stipiti ad una o due ante, predisposto per l'inserimento di prese elettriche o punti luce.



ECLISSE EWOLUTO SCORREVOLE



Pareti attrezzate

Il controtelaio consente di **appendere carichi** direttamente **sulla parete** in cui è collocato, sfruttandola come se fosse un vero e proprio muro. Sarà quindi possibile installare maniglioni, mensole, pensili e in generale pesi anche di portata consistente, in tutta sicurezza.

ECLISSE CIRCULAR



Aperture scenografiche per pareti curve

Un design unico e una reinterpretazione degli spazi con **geometrie nuove**. Il raggio di curvatura del sistema è variabile ed è realizzato ad hoc per ogni progetto. Una vera e propria soluzione tailor-made.

ECLISSE TELESCOPICA



Grandi spazi, grandi aperture

Aperture extra-large fino a 4,7 m, in grado di separare all'occorrenza locali con metrature importanti. Il sistema può anche essere accessorato per permettere di sincronizzare l'apertura dei pannelli porta.

ECLISSE UNILATERALE




Due porte in un unico controtelaio

La soluzione con **due ante contrapposte** che scorrono nello stesso controtelaio ma in direzioni opposte, andando a chiudere due stanze contigue e risolvendo qualsiasi **esigenza di spazio**.




ESTERNO MURO


Ideale quando non è possibile inserire un controtelaio nella parete o quando si desidera valorizzare la **porta** come **elemento di design**. Perfetta per grandi aperture e ambienti contemporanei.



ECLISSE
EXO



ECLISSE
ENDO



ECLISSE
JANUS

ECLISSE EXO



Sistema per porte scorrevoli esterno muro con veletta a vista, pensato per trasformare la porta in un elemento distintivo.




Lo sapevi?

Disponibile in 5 colori eleganti, oppure in primer pronto per essere pitturato come la parete.



Il binario di scorrimento è nascosto da una veletta minimale, disponibile in vari colori o da pitturare e con uno spessore contenuto. Il **sistema** può essere installato sia **a soffitto** che **a parete**. La versione a soffitto è disponibile anche per due o tre pannelli scorrevoli, di cui uno può essere fisso.



ECLISSE ENDO



Sistema per porte scorrevoli esterno muro con binario integrato nel soffitto, per un'estetica essenziale e una porta visivamente sospesa.



Lo sapevi?

La posa speculare di ECLISSE Endo permette di coprire grandi aperture fino a 8 porte, dando vita a uno spazio dal forte valore architettonico.

Il binario viene completamente incassato nel soffitto, eliminando qualsiasi elemento visibile. Perfetto per creare **grandi aperture scenografiche**, è disponibile in configurazioni da uno a tre binari per far scorrere fino a 6 porte, con la possibilità di avere anche pannelli fissi.



ECLISSE JANUS



Sistema per porte a bilico senza telaio con apertura a 180°, pensato per ambienti fluidi e contemporanei.



Lo sapevi?

Lo **installi quando vuoi**, anche a cantiere finito. Nessun telaio, bastano due perni per un fissaggio immediato.

Completa la stanza con il battiscopa **ECLISSE Lyte** che sporge di soli 4 mm e si adatta a ogni progetto, installabile sia nella classica posa a parete che nella versione filomuro con l'integrazione di **ECLISSE Syntesis Battiscopa**.

Una proposta che **ridefinisce il passaggio tra gli ambienti**. Grazie all'apertura a bilico e al design pulito, la porta si inserisce nello spazio offrendo un forte impatto visivo. Ideale per progetti moderni che cercano proporzioni perfette e massima pulizia formale.




Completa
l'ambiente

Finiture pannello porta

Porte in vetro e alluminio

TELAIO | ECLISSE Syntesis Collection, ECLISSE 40 Collection, ECLISSE Exo, ECLISSE Endo, ECLISSE Janus



Bianco
RAL 9016

Nero

Bronze

Tobacco

Champagne

VETRO | ECLISSE Syntesis Collection, ECLISSE 40 Collection, ECLISSE Exo, ECLISSE Endo, ECLISSE Janus



trasparente extrachiario

satinato extrachiario

specchio

fumè

fumè satinato



fumè reflex

bronzo

bronzo satinato

bronzo reflex

riges extrachiario




riges fumè

riges bronzo

linea extrachiario

Decori

Porte in vetro e alluminio - con singolo vetro centrale scorrevoli e a bilico



chiton

thetis

ateles

elen



Chiton



Thetis



Ateles



Elen



Porte in legno

ECLISSE Classic Collection



laminato bianco



laccato bianco (POP Collection)




noce Tanganika grezzo

ECLISSE Syntesis Collection, ECLISSE 40 Collection, ECLISSE Exo, ECLISSE Endo, ECLISSE Janus



primer pitturabile



laccato bianco RAL 9010



laccato bianco RAL 9016



laccato colori RAL




rovere naturale



frassino sbiancato



frassino naturale



frassino a poro aperto laccato opaco bianco RAL 9010

Porte in vetro

ECLISSE Classic Collection e ECLISSE Syntesis Collection (modelli scorrevoli)



trasparente



trasparente extrachiaro



satinato



satinato extrachiaro



fumé trasparente



fumé sabbato



specchio argento (solo per ECLISSE Syntesis Collection)



colors

Vetri disponibili con o senza decorazione. Scopri tutte le combinazioni Colors su www.eclisse.it

Maniglie

Porte in legno

Incava



Monoco



Cassiopea rotonda e quadrata



Wave



Cassiopea maniglione



Tholos



Antrum



Arix



Cassiopea rotonda



Dek



Gala



Cirro



Zante



Cassiopea quadrata



Lancea



Pure



Flexus



Polis



Porte in vetro e alluminio

Clip



Cube



Geod



Vertica



Union



Artis



Zante



Polis



Porte in vetro

Vetrofusione



Siros



Nisi



Thera



Myrta



Kos



Arix



La gamma completa delle maniglie, con le relative finiture e gli approfondimenti tecnici, è consultabile sul sito ufficiale ECLISSE.


Battiscopa



ECLISSE Delta+

Il battiscopa inclinato che regala l'illusione di un effetto filomuro. Disponibile con altezza di 50 mm o 70 mm, può essere coordinato con altri elementi nella stessa finitura.


Finiture:



ECLISSE Lyte

Battiscopa sottile applicabile da solo su pareti finite o integrato con ECLISSE Syntesis Battiscopa per un effetto filomuro, con possibilità di installare strip LED (non incluse).

Finiture:



ECLISSE Syntesis battiscopa

Il profilo in alluminio per battiscopa filomuro può essere retroilluminato a LED e installato anche in corrispondenza delle scale.


Finiture:



Battiscopa POP

Battiscopa coordinato alle porte della linea POP.

Finiture:



Accessori



ECLISSE BIAS

Sistema che rallenta e accompagna dolcemente la chiusura della porta scorrevole.




ECLISSE BIAS DS

Sistema che rallenta e accompagna dolcemente la chiusura e apertura della porta scorrevole.




Autochiusura

Sistema che permette alla porta scorrevole di chiudersi automaticamente una volta aperta.



Sincronia

Sistema per l'apertura e la chiusura simultanea di due ante scorrevoli pur muovendone una sola. Con ECLISSE BIAS di serie.



Sincronizzazione

Meccanismo per ECLISSE Telescopica che permette alla prima anta di trainare la seconda, per uno scorrimento simultaneo.



ECLISSE Push&Pull

Sistema push-pull che fa fuoriuscire l'anta dal controtelaio con una leggera pressione, agevolandone la presa.



Profilo security

Profilo in alluminio che protegge la sede di scorrimento della porta scorrevole da deformazioni causati dai rigonfiamenti dell'umidità.



ECLISSE Mimesi

Profilo di rivestimento in alluminio per porte scorrevoli filomuro per coordinarli con ECLISSE 40.



ECLIS6

Motorizzazione con apertura automatica per porte scorrevoli a scomparsa su controtelai Classic e Syntesis anche già posati. Silenzioso e facile da installare, il motore viene fornito già cablato e pronto per essere montato nel binario del controtelaio.

Appendice tecnica

FILOMURO | ECLISSE Syntesis Collection e ECLISSE 40 Collection

ECLISSE Syntesis Line Scorrevole



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1000÷3000 mm*.
Anta doppia - ECLISSE Syntesis Line Scorrevole Estensione:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷3000 mm*.

VERSIONI


Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Sincronia per doppia anta.

*Per versione intonaco H. max 2700 mm

ECLISSE Syntesis Luce



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1000÷2700 mm.
Anta doppia - ECLISSE Syntesis Luce Estensione:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷2700 mm.

VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Sincronia per doppia anta.

ECLISSE Syntesis Line Battente



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1000 mm - H 1650÷3000 mm.
Anta doppia - ECLISSE Syntesis Line Battente Estensione:
L 1200÷2000 mm - H 1650÷3000 mm.

ACCESSORI

- Chiudiporta;
- Cerniera chiudiporta;
- Incontro elettrico.

ECLISSE Syntesis Areo e ECLISSE Syntesis Tech



DIMENSIONI

Syntesis Areo per interno	L	H
Anta singola su 3 o 4 lati	300÷650	300÷2700
Anta doppia su 3 o 4 lati	600÷1300	300÷2700
Anta a ribalta su 4 lati	300÷1800	300÷650
Anta a libro su 3 lati	600÷1200	300÷2700
Anta a libro doppio su 3 lati	1200÷2400	300÷2700
Modulare su 3 lati	920÷5280	300÷2700


Syntesis Areo per esterni	L	H
Anta singola su 3 o 4 lati	300÷650	300÷2700
	660÷1000	1610÷2700
Anta doppia su 3 o 4 lati	600÷1300	300÷2700
	1310÷2000	1610÷2700

Syntesis Tech	L	H
Anta singola	300÷600	300÷1600
Anta doppia	600÷1000	300÷1600
Anta a ribalta e anta estraibile	300÷1600	300÷600

ACCESSORI

- Cover;
- Ferramenta per reggimensola.

ECLISSE 40



DIMENSIONI


Anta singola:
L 600÷1000 mm - H 1650÷3000 mm.
Anta doppia - ECLISSE 40 Estensione:
L 1200÷2000 mm - H 1650÷3000 mm.

ACCESSORI

- Cerniera chiudiporta.

CLASSICO | ECLISSE Classic Collection

ECLISSE Unico



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1500 mm - H 500÷2900 mm.
Anta doppia - ECLISSE Estensione:
L 1200÷3000 mm - H 500÷2900 mm.


VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Autochiusura;
- Sincronia per doppia anta.

ECLISSE Luce



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1000÷2600 mm.
Anta doppia - ECLISSE Luce Estensione:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷2600 mm.


VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Autochiusura;
- Sincronia per doppia anta.

ECLISSE Telescopica



DIMENSIONI

Anta singola:
L 1140÷2340 mm - H 1000÷2600 mm.
Anta doppia - ECLISSE Telescopica Estensione:
L 2300÷4700 mm - H 1000÷2600 mm.

VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- Sincronizzazione per ECLISSE Telescopica;
- Profilo security.

ECLISSE Circular



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1000 mm - H 1000÷2600 mm.
Anta doppia - ECLISSE Circular Estensione:
L 1200÷2000 mm - H 1000÷2600 mm.

VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ECLISSE Unilaterale



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600+600÷1000+1000 mm - H 1000÷2600 mm.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Autochiusura.

ESTERNO MURO

ECLISSE Exo

DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1650÷3000 mm.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL.

ECLISSE Endo

DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1650÷3000 mm.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL.


A BILICO

ECLISSE Janus

DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1650÷3000 mm.

Link utili



Lasciati ispirare

Lasciati ispirare dalla nostra collezione di foto. Raffinatezza minimalista oppure eleganza classica? L'audace moderno oppure il caldo rustico?

Trova l'ispirazione perfetta per il tuo prossimo progetto, per te tanti esempi concreti di come i prodotti ECLISSE potrebbero trasformare il tuo spazio.

Download

Scopri la Libreria tecnica.

Qui puoi trovare schede tecniche, istruzioni di montaggio, voci di capitolato, disegni dwg e molto altro.

Seleziona la collezione e il prodotto che ti interessa e scarica i documenti per il tuo progetto.

Configura

Configura il tuo prodotto con Cercafacile ECLISSE, è il configuratore di prodotto che ti permette di trovare in pochi click la soluzione su misura per te.

©2026 ECLISSE - Tutti i diritti riservati.
Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.

Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili. ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.

07/2026 - 600012327





ECLISSE s.r.l. • Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV • Tel. 0438 980513 • eclisse@eclisse.it • www.eclisse.it

Configura il tuo prodotto ECLISSE su www.cercafacileeclisse.it

Vuoi farci una domanda? Chiamaci dal lunedì al venerdì 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00