

PORTE VETRO ALLUMINIO



I VERI
CAMBIAMENTI
NASCONO
DALLA
VOLONTÀ DI
VEDERE
OLTRE

Ho sempre desiderato creare
un controtelaio semplice da installare
e che durasse per sempre.

Sono ossessionato dall'idea
di migliorare continuamente
le prestazioni di questo prodotto,
perché voglio soddisfare chi lo vende,
chi lo installa e chi lo usa.

Questo è ciò che mi motiva
e mi permette sempre di
Vedere Oltre.




Luigi De Faveri
fondatore




Prodotti

Filomuro


Le porte filomuro della ECLISSE Syntesis Collection eliminano stipiti e coprifili, integrandosi perfettamente nella parete. Una **soluzione minimale** che richiede di essere prevista già in fase di progettazione o all'inizio della ristrutturazione.



ECLISSE
SYNTESIS LINE SCORREVOLE




ECLISSE
SYNTESIS LUCE



ECLISSE
SYNTESIS LINE BATTENTE



ECLISSE
40




ECLISSE
SYNTESIS AREO




ECLISSE
SYNTESIS TECH

Esterno muro

Ideale quando non è possibile inserire un controtelaio nella parete o quando si desidera valorizzare la **porta come elemento di design**. Perfetta per grandi aperture e ambienti contemporanei.



ECLISSE
EXO



ECLISSE
ENDO




ECLISSE
JANUS





Vetro alluminio

L'incontro tra vetro e alluminio dà forma a porte capaci di definire lo spazio senza appesantirlo. trasparenze, texture e riflessi del vetro modulano la luce, mentre il sottile profilo perimetrale metallico scandisce il disegno della porta con precisione. Finiture e configurazioni differenti consentono di coordinare aperture scorrevoli, battenti e a bilico secondo un unico linguaggio progettuale.



*ECLISSE 40 - ECLISSE Syntesis Line Battente - ECLISSE Syntesis Line Scorrevole con profilo
ECLISSE Mimesi - battiscopa ECLISSE Delta+.
Finitura coordinata Champagne - vetro riges extrachiario.*


*Sopra: versione con finitura coordinata Nero - vetri riges fumé.
Sotto: versione con finitura coordinata Bronze - vetri riges bronzo.*





ECLISSE 40 - battiscopa ECLISSE Delta+.
Finitura coordinata Champagne - vetro satinato extrachiario.


Il telaio con profili inclinati a 40° definisce un segno architettonico netto e riconoscibile. La profondità dell'imbotte valorizza luce e riflessi. Sul lato opposto, la superficie si integra perfettamente a filomuro.





*Maniglia Geod (di serie) e profilo ECLISSE Mimesi.
Finitura coordinata Champagne.*





ECLISSE Janus.
Finitura Nero - vetro Linea extrachiaro.

Un'apertura dal carattere distintivo che cambia la percezione dell'ambiente e ne valorizza l'estetica. La porta a bilico va e viene dona fluidità scenografica al passaggio da una stanza all'altra.





ECLISSE Syntesis Line Estensione.
Finitura Nero - vetro trasparente extrachiario - decoro Elen.

ECLISSE Exo (a parete).
Finitura coordinata Nero - vetro trasparente extrachiario - decoro Elen.





ECLISSE Exo (a parete).
Finitura coordinata Nero - vetro Linea extrachiario.

La porta scorrevole esterno muro diventa un elemento d'arredo. La veletta sottile e il binario possono essere pitturati come la parete per un effetto coordinato, oppure con un colore a contrasto, per integrarsi allo stile dell'ambiente.





*ECLISSE Mimesi.
Finitura coordinata Champagne.*

ECLISSE Mimesi, il profilo décor super sottile studiato per delineare il perimetro del vano di passaggio di una porta scorrevole filomuro.

ECLISSE Syntesis Line Scorrevole con profilo ECLISSE Mimesi - battiscopa ECLISSE Delta+. Finitura coordinata Champagne - vetro satinato extrachiario.






*ECLISSE Syntesis Line Battente.
Finitura Champagne - vetro bronzo.*


*ECLISSE Syntesis Line Battente - battiscopa ECLISSE Delta+.
Finitura coordinata Tobacco - vetro bronzo satinato.*






ECLISSE Endo.
Finitura Champagne - vetro bronzo - decoro Ateles.

Grandi aperture per dare carattere a ogni ambiente. Quando è aperta, la porta diventa un elemento di decoro che eleva il varco e lo spazio, mentre diventa una raffinata superficie d'arredo quando è chiusa.






ECLISSE Endo.
Finitura Champagne - vetro bronzo - decoro Ateles.


Geometrie e motivi grafici modulano luce, trasparenza e spazio. I traversini, disponibili in diverse configurazioni, definiscono uno stile essenziale ma ricercato, caratterizzando la porta in armonia con il progetto d'interni.






ECLISSE Exo (a parete).
Finitura coordinata Tobacco - vetro bronzo - decoro Chiton.

ECLISSE Exo (a soffitto).
Finitura coordinata Tobacco - vetro bronzo - decoro Elen.





ECLISSE Exo (a soffitto).
Finitura coordinata Tobacco - vetro bronzo - decoro Elen.

ECLISSE Exo (a soffitto).
Finitura coordinata Tobacco - vetro bronzo - decoro Elen.






*ECLISSE Syntesis Line Estensione - ECLISSE Syntesis Line Battente.
Finitura coordinata Tobacco - vetro bronzo.*






*ECLISSE Syntesis Line Estensione.
Finitura coordinata Nero - vetro fumé - decoro Thetis.*






*ECLISSE Syntesis Line Estensione - ECLISSE 40 - battiscopa ECLISSE Delta+.
Finitura coordinata Nero - vetro fumé.*

Porte, profili e battiscopa condividono un unico linguaggio cromatico, per una continuità visiva che attraversa l'ambiente. Con ECLISSE Delta+, lo zoccolino raccorda parete e pavimento con il suo caratteristico profilo inclinato.





ECLISSE Endo.
Finitura Nero - vetro fumé - decoro Thetis.






Appendice tecnica

Una raccolta di informazioni pensata per supportare il progettista in ogni fase del progetto. L'appendice riunisce configurazioni e dimensioni delle porte, materiali, finiture, maniglie e accessori per ogni sistema di apertura. Uno strumento utile per individuare le soluzioni più adatte e coordinare con precisione ogni dettaglio.

Vetro alluminio


Porte scorrevoli ed esterno muro

BORA | Singolo vetro




Porte battenti


PAIO 1 | Singolo vetro



PAIO 2 | Doppio vetro




PAIO 2 | Doppio vetro




Porte a bilico


BORA | Singolo vetro



PAIO 1 | Singolo vetro



PAIO 2 | Doppio vetro



Ferramenta

Bianco



Champagne



Nero e Tobacco



Bronze



3 cerniere portata 60 kg, 4 cerniere portata 80 kg.

Vetro alluminio

Finiture pannello porta

CORNICE PORTA



Bianco RAL 9016



Nero




Bronze



Tobacco



Champagne



VETRO



trasparente extrachiaro



satinato extrachiaro



specchio



fumé



fumé satinato




fumé reflex



bronzo



bronzo satinato



bronzo reflex



Riges extrachiaro



Riges fumé



Riges bronzo




Linea extrachiaro


Vetro alluminio

Finiture pannello porta


DECORI | Per porte scorrevoli e a bilico in versione BORA.




Chiton




Thetis



Ateles



Elen



Chiton



Thetis



Ateles



Elen

Maniglie

Clip (di serie)



- cieca
(a, c,)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Cube (di serie)



- nottolino
(a)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Geod (di serie)



- cieca
nottolino
(a, c,)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Artis (di serie)



- cieca
(d)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Union (di serie)



- cieca
(d)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Vertica (di serie) - solo per vetro Linea extrachiario



- cieca
(a, c,)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Polis



- cieca
nottolino
(b)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Zante






- cieca
nottolino
(b)
- 1
 - 2
 - 7
 - 8
 - 9

Legenda finiture maniglie




1 Bianco RAL 9016	2 Nero	3 Cromo satinato
4 Accaio inox satinato	5 Ottone spazzolato	6 Oro satinato
7 Champagne	8 Bronze	9 Tobacco

Battiscopa in alluminio

ECLISSE Delta+





ECLISSE Lyte



Battiscopa in legno

ECLISSE Syntesis battiscopa



Battiscopa POP



- Spessore 10 mm
- Altezza 75 mm
- Lunghezza barre 2250 mm



Accessori

ECLISSE BIAS



Sistema che rallenta e accompagna dolcemente la chiusura della porta scorrevole.

ECLISSE BIAS DS



Sistema che rallenta e accompagna dolcemente la chiusura e apertura della porta scorrevole.

Autochiusura



Sistema che permette alla porta scorrevole di chiudersi automaticamente una volta aperta.

Sincronia



Sistema per l'apertura e la chiusura simultanea di due ante scorrevoli pur muovendone una sola. Con ECLISSE BIAS di serie.

Sincronizzazione



Meccanismo per ECLISSE Telescopica che permette alla prima anta di trainare la seconda, per uno scorrimento simultaneo.

ECLISSE Push&Pull




Sistema push-pull che fa fuoriuscire l'anta dal controtelaio con una leggera pressione, agevolandone la presa.

Profilo Security




Profilo in alluminio che protegge la sede di scorrimento della porta scorrevole da deformazioni causate dai rigonfiamenti dell'umidità.

ECLISSE Mimesi




Profilo di rivestimento in alluminio per porte scorrevoli filomuro per coordinarli con ECLISSE 40.

ECLIS6



Motorizzazione con apertura automatica per porte scorrevoli a scomparsa su controtelai Classic e Syntesis anche già posati. Silenzioso e facile da installare, il motore viene fornito già cablatto e pronto per essere montato nel binario del controtelaio.

ECLISSE Syntesis Collection



Telaio ECLISSE Syntesis Line Scorrevole - versione intonaco



Telaio ECLISSE Syntesis Line Scorrevole - versione cartongesso

- 1. Rete debordante
- 2. Lamiera di tamponamento
- 3. Profilo resinato pronto per essere pitturato
- 4. Pittura

- 5. Traversina preforata

ECLISSE Classic Collection



Telaio ECLISSE Unico - versione intonaco



Telaio ECLISSE Unico - versione cartongesso

- 1. Rete debordante
- 2. Lamiera di tamponamento
- 3. Stipite
- 4. Pittura

- 5. Traversina preforata

Sistema Luce



Telaio ECLISSE Syntesis Luce - versione intonaco



Telaio ECLISSE Luce - versione cartongesso

- 1. Lamiera pretracciata
- 2. Profilo resinato pronto per essere pitturato
- 3. Canalina sistema Luce
- 4. Scatola elettrica

FILOMURO | ECLISSE Syntesis Collection e ECLISSE 40 Collection

ECLISSE Syntesis Line Scorrevole



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1000÷3000 mm*.
Anta doppia - ECLISSE Syntesis Line
Estensione:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷3000 mm*.

VERSIONI


Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Sincronia per doppia anta.

*Per versione intonaco H. max 2700 mm

ECLISSE Syntesis Luce



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1000÷2700 mm.
Anta doppia - ECLISSE Syntesis Luce
Estensione:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷2700 mm.

VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Sincronia per doppia anta.

ECLISSE Syntesis Line Battente



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1000 mm - H 1650÷3000 mm.
Anta doppia - ECLISSE Syntesis Line Battente
Estensione:
L 1200÷2000 mm - H 1650÷3000 mm.

ACCESSORI

- Chiudiporta;
- Cerniera chiudiporta;
- Incontro elettrico.

ECLISSE Syntesis Areo e ECLISSE Syntesis Tech



DIMENSIONI

Syntesis Areo per interno	L	H
Anta singola su 3 o 4 lati	300÷650	300÷2700
Anta doppia su 3 o 4 lati	600÷1300	300÷2700
Anta a ribalta su 4 lati	300÷1800	300÷650
Anta a libro su 3 lati	600÷1200	300÷2700
Anta a libro doppio su 3 lati	1200÷2400	300÷2700
Modulare su 3 lati	920÷5280	300÷2700


Syntesis Areo per esterni	L	H
Anta singola su 3 o 4 lati	300÷650	300÷2700
	660÷1000	1610÷2700
Anta doppia su 3 o 4 lati	600÷1300	300÷2700
	1310÷2000	1610÷2700

Syntesis Tech	L	H
Anta singola	300÷600	300÷1600
Anta doppia	600÷1000	300÷1600
Anta a ribalta e anta estraibile	300÷1600	300÷600

ACCESSORI

- Cover;
- Ferramenta per reggimensola.

ECLISSE 40



DIMENSIONI


Anta singola:
L 600÷1000 mm - H 1650÷3000 mm.
Anta doppia - ECLISSE 40 Estensione:
L 1200÷2000 mm - H 1650÷3000 mm.

ACCESSORI

- Cerniera chiudiporta.

CLASSICO | ECLISSE Classic Collection

ECLISSE Unico



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1500 mm - H 500÷2900 mm.
Anta doppia - ECLISSE Estensione:
L 1200÷3000 mm - H 500÷2900 mm.


VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Autochiusura;
- Sincronia per doppia anta.

ECLISSE Luce



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1000÷2600 mm.
Anta doppia - ECLISSE Luce Estensione:
L 1200÷2600 mm - H 1000÷2600 mm.


VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Autochiusura;
- Sincronia per doppia anta.

ECLISSE Telescopica



DIMENSIONI

Anta singola:
L 1140÷2340 mm - H 1000÷2600 mm.
Anta doppia - ECLISSE Telescopica
Estensione:
L 2300÷4700 mm - H 1000÷2600 mm.


VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ACCESSORI

- Sincronizzazione per ECLISSE Telescopica;
- Profilo security.

ECLISSE Circular



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1000 mm - H 1000÷2600 mm.
Anta doppia - ECLISSE Circular Estensione:
L 1200÷2000 mm - H 1000÷2600 mm.

VERSIONI

Cartongesso e intonaco.

ECLISSE Unilaterale



DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷600÷1000÷1000 mm - H 1000÷2600 mm.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL;
- Profilo security;
- Autochiusura.

ESTERNO MURO

ECLISSE Exo

DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1650÷3000 mm.
Binario disponibile in barre da 2, 4 o 6 m.
Veletta H. 65 mm.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL.

ECLISSE Endo

DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1650÷3000 mm.
Binario disponibile in barre da 2, 4 o 6 m.

ACCESSORI

- ECLISSE BIAS;
- ECLISSE BIAS DS;
- ECLISSE PUSH&PULL.

A BILICO

ECLISSE Janus

DIMENSIONI

Anta singola:
L 600÷1300 mm - H 1650÷3000 mm.

Link utili

Lasciati ispirare



Lasciati ispirare dalla nostra collezione di foto. Raffinatezza minimalista oppure eleganza classica? L'audace moderno oppure il caldo rustico?

Trova l'ispirazione perfetta per il tuo prossimo progetto, per te tanti esempi concreti di come i prodotti ECLISSE potrebbero trasformare il tuo spazio.

Scarica



Scopri la libreria tecnica. Qui puoi trovare schede tecniche, istruzioni di montaggio, voci di capitolato, disegni dwg e molto altro.

Seleziona la collezione e il prodotto che ti interessa e scarica i documenti per il tuo progetto.

Configura



Configura il tuo prodotto con Cercafacile ECLISSE, il configuratore che ti permette di trovare in pochi click la soluzione su misura per te.



ECLISSE s.r.l. • Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV • Tel. 0438 980513 • eclisse@eclisse.it • www.eclisse.it

Configura il tuo prodotto ECLISSE su www.cercafacileeclisse.it

Vuoi farci una domanda? Chiamaci dal lunedì al venerdì 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00